

Regras de validação Manual de Integração 4.0.1:

| # | Campo | Regra de Validação | Msg | Descrição Erro |
|----------|--------------|---|------------|--|
| GA03 | A03 | Campo Id inválido: – Chave de Acesso do campo Id difere da concatenação dos campos correspondentes | 502 | Rejeição: Erro na Chave de Acesso - Campo Id não corresponde à concatenação dos campos correspondentes |
| GB07 | GB07 | Na autorização pela SEFAZ (ou SEFAZ VIRTUAL): – Série da NF-e difere da faixa de 0-889 A faixa 890-899 é reservada para a emissão de NF-e avulsa quando permitida pela SEFAZ. | 266 | Rejeição: Série utilizada fora da faixa permitida no Web Service (0-889) |
| GB09 | B09 | Data de Emissão posterior à data de recebimento da NF-e na SEFAZ | 212 | Rejeição: Data de emissão NF-e posterior a data de recebimento |
| GB09.1 | B09 | Data de Emissão ocorrida há mais de 30 dias (ou outro limite definido pela SEFAZ) | 228 | Rejeição: Data de Emissão muito atrasada |
| GB10.2 | B10 | Se informado Data de Entrada / Saída (dSaiEnt) para NF-e de Saída (tpNF=1): – Data de Saída (dSaiEnt) menor que a Data de Emissão (dEmis) | 506 | Rejeição: Data de Saída menor que a Data de Emissão |
| GB12 | B12 | Código do Município do Fato Gerador de ICMS com dígito verificador (DV) inválido (*1) | 270 | Rejeição: Código Município do Fato Gerador: dígito inválido |
| GB12.1 | B12 | Código do Município do Fato Gerador (2 primeiras posições) difere do Código da UF do emitente | 271 | Rejeição: Código Município do Fato Gerador: difere da UF do emitente |
| GB13 | B13 | Se informada a TAG de NF-e Referenciada: - Dígito Verificador da Chave de Acesso inválido | 547 | Rejeição: Dígito Verificador da Chave de Acesso da NF-e Referenciada inválido |
| GB17 | B17 | Se informada a TAG de NF Referenciada: – CNPJ com zeros, nulo ou DV inválido | 548 | Rejeição: CNPJ da NF referenciada inválido. |
| GB20d | B20d | Se informada a TAG de NF Referenciada de produtor: – CNPJ com zeros, nulo ou DV inválido | 549 | Rejeição: CNPJ da NF referenciada de produtor inválido. |
| GB20e | B20e | Se informada a TAG de NF Referenciada de produtor: – CPF com zeros, nulo ou DV inválido | 550 | Rejeição: CPF da NF referenciada de produtor inválido. |
| GB20i | B20i | Se informada a TAG de CT-e Referenciado: - Dígito Verificador da Chave de Acesso inválido | 552 | Rejeição: Dígito Verificador da Chave de Acesso do CT-e Referenciado inválido |
| GB22 | B22 | Se informada a TAG de tpEmis = 1: dhCont e xJust não devem ser informados | 556 | Rejeição: Justificativa de entrada em contingência não deve ser informada para tipo de emissão normal |
| GB22.1 | B22 | Se informada a TAG de tpEmis diferente de 1: dhCont e xJust devem ser informados | 557 | Rejeição: A Justificativa de entrada em contingência deve ser informada |
| GB23 | B23 | Chave de Acesso obtida pela concatenação dos campos correspondentes com dígito verificador (DV) inválido | 253 | Rejeição: Dígito Verificador da chave de acesso composta inválida |
| GB25 | B25 | Se NF-e complementar (finNF=2): – Não informado NF referenciada (NF modelo 1 ou NF-e) | 254 | Rejeição: NF-e complementar não possui NF referenciada |
| GB25.1 | B25 | – NF referenciada com mais de uma ocorrência (NF modelo 1 ou NF-e) | 255 | Rejeição: NF-e complementar possui mais de uma NF referenciada |
| GB25.2 | B25 | – CNPJ emitente da NF Referenciada difere do CNPJ emitente desta NF-e (NF modelo 1 ou NF-e) | 269 | Rejeição: CNPJ Emitente da NF Complementar difere do CNPJ da NF Referenciada |
| GB26 | B26 | Processo de Emissão difere de emissão pelo contribuinte (procEmi <> 0 e 3) | 451 | Rejeição: Processo de emissão informado inválido |
| GB28 | B28 | Data de entrada em contingência deve ser menor ou igual à data de emissão | 558 | Rejeição: Data de entrada em contingência posterior a data de emissão |
| GC02 | C02 | Se informada a TAG de CNPJ do emitente: – CNPJ com zeros, nulo ou DV inválido | 207 | Rejeição: CNPJ do emitente inválido |
| GC02a | C02a | Se informada a TAG CPF do emitente: – CPF só pode ser informado no campo Emitente para NF-e avulsa | 407 | Rejeição: O CPF só pode ser informado no campo emitente para a NF-e avulsa |
| GC02a.1 | C02a | - CPF do Remetente de NF-e Avulsa com zeros, nulo ou DV inválido | 401 | Rejeição: CPF do remetente inválido |
| GC10 | C10 | Código do Município do Emitente com DV inválido (*1) | 272 | Rejeição: Código Município do Emitente: dígito inválido |
| GC10.1 | C10 | Código do Município do Emitente (2 primeiras posições) difere do Código da UF do emitente | 273 | Rejeição: Código Município do Emitente: difere da UF do emitente |
| GC17 | C17 | IE Emitente com zeros ou nulo | 229 | Rejeição: IE do emitente não informada |
| GD01 | D01 | Informado o grupo “avulsa” pela empresa | 403 | Rejeição: O grupo de informações da NF-e avulsa é de uso exclusivo do Fisco |

| # | Campo | Regra de Validação | Msg | Descrição Erro |
|--------|-------|--|-----|--|
| GE02 | E02 | Se Operação com Exterior (UF Destinatário = "EX") - não informada TAG CNPJ ou CNPJ <> nulo | 507 | Rejeição: O CNPJ do destinatário/remetente não deve ser informado em operação com o exterior |
| GE02.1 | E02 | Se não é Operação com Exterior (UF destinatário <> "EX"): - CNPJ destinatário é nulo e CPF destinatário é nulo | 508 | Rejeição: O CNPJ com conteúdo nulo só é válido em operação com exterior. |
| GE02.2 | E02 | Se informada TAG CNPJ: - CNPJ com zeros ou dígito de controle inválido | 208 | Rejeição: CNPJ do destinatário inválido |
| GE03 | E03 | Se informada a TAG CPF: - CPF com zeros ou dígito de controle inválido | 237 | Rejeição: CPF do destinatário inválido |
| GE10 | E10 | Se não é Operação com Exterior (UF Destinatário <> "EX"): - Código Município do destinatário com dígito verificador inválido | 274 | Rejeição: Código Município do Destinatário: dígito inválido |
| GE10.1 | E10 | - Código Município do destinatário (2 primeiras posições) difere do Código da UF do destinatário | 275 | Rejeição: Código Município do Destinatário: difere da UF do Destinatário |
| GE10.2 | E10 | Se Operação com Exterior (UF Destinatário = "EX"): - Código Município do destinatário difere de "9999999" | 509 | Rejeição: Informado código de município diferente de "9999999" para operação com o exterior |
| GE14 | E14 | Se Operação com Exterior (UF Destinatário = "EX"): - Código País do destinatário = 1058 (Brasil), ou não informado | 510 | Rejeição: Operação com Exterior e Código País destinatário é 1058 (Brasil) ou não informado |
| GE14.1 | E14 | Se informado Código País do destinatário e não é uma Operação com Exterior (UF Destinatário <> "EX"): - Código País do destinatário difere de 1058 (Brasil) | 511 | Rejeição: Não é de Operação com Exterior e Código País destinatário difere de 1058 (Brasil) |
| GE17 | E17 | Se Operação com Exterior (UF Destinatário = "EX"): - IE Destinatário difere de nulo ou "ISENTO" | 210 | Rejeição: IE do destinatário inválida |
| GF02 | F02 | Se informado Local de Retirada e CNPJ Retirada difere de nulo: - CNPJ com zeros ou dígito inválido | 512 | Rejeição: CNPJ do Local de Retirada inválido |
| GF02a | F02a | Se informada a TAG CPF: - CPF com zeros ou dígito de controle inválido | 540 | Rejeição: CPF do Local de Retirada inválido |
| GF07 | F07 | Se informado Local de Retirada e UF Retirada = "EX": - Código do Município do Local de Retirada difere de "9999999" | 513 | Rejeição: Código Município do Local de Retirada deve ser 9999999 para UF retirada = "EX". |
| GF07.1 | F07 | Se informado Local de Retirada e UF Retirada <> "EX": - Código do Município do Local de Retirada com dígito verificador inválido | 276 | Rejeição: Código Município do Local de Retirada: dígito inválido |
| GF07.2 | F07 | - Código Município do Local de Retirada (2 primeiras posições) difere do Código da UF do Local de Retirada | 277 | Rejeição: Código Município do Local de Retirada: difere da UF do Local de Retirada |
| GG02 | G02 | Se informado o Local de Entrega e CNPJ Entrega difere de nulo: - CNPJ com zeros ou dígito inválido | 514 | Rejeição: CNPJ do Local de Entrega inválido |
| GG02a | G02a | Se informada a TAG CPF: - CPF com zeros ou dígito de controle inválido | 541 | Rejeição: CPF do Local de Entrega inválido |
| GG07 | G07 | Se informado Local de Entrega e UF Entrega = "EX": - Código do Município do Local de Entrega difere de "9999999" | 515 | Rejeição: Código Município do Local de Entrega deve ser 9999999 para UF entrega = "EX". |
| GG07.1 | G07 | Se informado Local de Entrega e UF Entrega <> "EX": - Código Município do Local de Entrega com dígito verificador inválido | 278 | Rejeição: Código Município do Local de Entrega: dígito inválido |
| GG07.2 | G07 | - Código Município do Local de Entrega (2 primeiras posições) difere do Código da UF do Local de Entrega | 279 | Rejeição: Código Município do Local de Entrega difere da UF do Local de Entrega |
| GI08 | I08 | CFOP de Entrada (inicia por 1, 2, 3) para NF-e de Saída (tpNF=1) | 518 | Rejeição: CFOP de entrada para NF-e de saída |
| GI08.1 | I08 | CFOP de Saída (inicia por 5, 6, 7) para NF-e de Entrada (tpNF=0) | 519 | Rejeição: CFOP de saída para NF-e de entrada |
| GI08.2 | I08 | CFOP de Operação com Exterior (inicia por 3 ou 7) e UF destinatário <> "EX" | 520 | Rejeição: CFOP de Operação com Exterior e UF destinatário difere de "EX" |
| GI08.3 | I08 | CFOP não é de Operação com Exterior (não inicia por 3 e 7) e UF destinatário = "EX" | 521 | Rejeição: CFOP não é de Operação com Exterior e UF destinatário é "EX" |
| GI08.4 | I08 | CFOP de Operação no Estado (inicia por 1 ou 5) e UF emitente difere da UF destinatário | 522 | Rejeição: CFOP de Operação Estadual e UF emitente difere UF destinatário. |

| # | Campo | Regra de Validação | Msg | Descrição Erro |
|--------|-------|---|-----|--|
| GI08.5 | I08 | CFOP não é de Operação no Estado (não inicia por 1 e 5) e UF emitente = UF destinatário | 523 | Rejeição: CFOP não é de Operação Estadual e UF emitente igual a UF destinatário. |
| GI08.6 | I08 | CFOP de Operação com Exterior (inicia por 3 ou 7) e não informada TAG NCM (id:I05) completo (8 posições) | 524 | Rejeição: CFOP de Operação com Exterior e não informado NCM completa |
| GI08.7 | I08 | CFOP de Importação (inicia por 3) e não informado a tag DI | 525 | Rejeição: CFOP de Importação e não informado dados da DI |
| GI08.8 | I08 | CFOP de Exportação (inicia por 7) e não informado Local de Embarque (id:ZA01) | 526 | Rejeição: CFOP de Exportação e não informado Local de Embarque |
| GN12 | N12 | CFOP de Exportação (inicia por 7): - Informado CST de ICMS diferente de 41 | 527 | Rejeição: Operação de Exportação com informação de ICMS incompatível |
| GN17 | N17 | Se CST de ICMS = 00, 10, 20, 51, 70, 90: - Valor ICMS (id:N17) difere de Base de Cálculo (id:N15) * Alíquota (id:N16) (*3) | 528 | Rejeição: Valor do ICMS difere do produto BC e Alíquota |
| GO07 | O07 | Informada tributação do IPI (id:O07) sem informar a TAG NCM (id:I05) completo (8 posições) | 529 | Rejeição: NCM de informação obrigatória para produto tributado pelo IPI |
| GU01 | U01 | Informado grupo de tributação do ISSQN (id:U01) sem informar a Inscrição Municipal (id:C19) | 530 | Rejeição: Operação com tributação de ISSQN sem informar a Inscrição Municipal |
| GU05 | U05 | Se informado Código Município do FG - ISSQN: - Código Município do FG - ISSQN com dígito inválido | 287 | Rejeição: Código Município do FG - ISSQN: dígito inválido |
| GW03 | | Total da BC ICMS (id:W03) difere do somatório do valor dos itens (id:N15) (*3). O Total não deve considerar o valor informado para o CST 51. | 531 | Rejeição: Total da BC ICMS difere do somatório dos itens |
| GW04 | | Total do ICMS (id:W04) difere do somatório do valor dos itens (id:N17) (*3). O Total não deve considerar o valor informado para o CST 51. | 532 | Rejeição: Total do ICMS difere do somatório dos itens |
| GW05 | | Total da BC ICMS-ST (id:W05) difere do somatório do valor dos itens (id:N21) (*3) | 533 | Rejeição: Total da BC ICMS-ST difere do somatório dos itens |
| GW06 | | Total do ICMS-ST (id:W06) difere do somatório do valor dos itens (id:N23) (*3) | 534 | Rejeição: Total do ICMS-ST difere do somatório dos itens |
| GW07 | | Total dos Produtos e Serviços (id:W07) difere do somatório do valor dos itens (id:I11). Considerar somente os valores dos itens com a TAG indTot (id:I17b) = 1 (*3) | 564 | Rejeição: Total do Produto / Serviço difere do somatório dos itens |
| GW08 | | Total do Frete (id:W08) difere do somatório do valor dos itens (id:I15) (*3) | 535 | Rejeição: Total do Frete difere do somatório dos itens |
| GW09 | | Total do Seguro (id:W09) difere do somatório do valor dos itens (id:I16) (*3) | 536 | Rejeição: Total do Seguro difere do somatório dos itens |
| GW10 | | Total do Desconto (id:W10) difere do somatório do valor dos itens (id:I17) (*3) | 537 | Rejeição: Total do Desconto difere do somatório dos itens |
| GW12 | | Total do IPI (id:W12) difere do somatório do valor dos itens (id:O14) (*3) | 538 | Rejeição: Total do IPI difere do somatório dos itens |
| GX04 | X04 | Validar CNPJ do transportador se informado. | 542 | Rejeição: CNPJ do Transportador inválido |
| GX05 | X05 | Validar CPF do transportador se informado. | 543 | Rejeição: CPF do Transportador inválido |
| GX07 | X07 | Se informada a IE do Transportador: - UF do Transportador (id:X10) não informada | 559 | Rejeição: UF do Transportador não informada |
| GX17 | X17 | Se informado Código Município do FG - Transporte (id:X17): - Código do Município do FG - Transporte com dígito inválido | 288 | Rejeição: Código Município do FG - Transporte: dígito inválido |

Regras de validação Nota Técnica 2011/004:

| # | Campo | Regra de Validação | Msg | Descrição Erro |
|---------|-------|---|-----|---|
| GI03 | I03 | Se informada a TAG cEAN: - cEAN com zeros ou dígito de controle inválido (NT2011/004) | 611 | Rejeição: cEAN inválido (NT2011/004) |
| GI08.3 | I08 | CFOP de Operação no Estado (inicia com 5) e UF emitente diferente UF destinatário e destinatário contribuinte do ICMS (tem IE) Exceção: Verificar se a tag UFCons (id:L120) foi informada com a mesma UF do emitente, neste caso o CFOP iniciado com 5 é válido (NT2010/007) Exceção: Verificar se a tag modFrete (id:X02) foi informada com 9 Sem frete, neste caso o CFOP iniciado com 5 é válido. (NT2011/004) | 521 | Rejeição: CFOP de Operação Estadual e UF do emitente difere da UF do destinatário para destinatário contribuinte do ICMS. |
| GI08.7a | I08 | CFOP de Importação (inicia por 3) e não informado o grupo de IPI Exceção: a regra não se aplica para os seguintes CFOP: 3.201 - Devolução de venda de produção do estabelecimento 3.202 - Devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros 3.211 - Devolução de venda de produção do estabelecimento sob o regime de "drawback" 3.503 - Devolução de mercadoria exportada que tenha sido recebida com fim específico de exportação 3.553 - Devolução de venda de bem do ativo imobilizado (NT2011.004) | 597 | Rejeição: CFOP de Importação e não informado dados de IPI (NT2011/004) |
| GI08.7b | I08 | CFOP de Importação (inicia por 3) e não informado o grupo de II Exceção: a regra não se aplica para os seguintes CFOP: 3.201 - Devolução de venda de produção do estabelecimento | 599 | Rejeição: CFOP de Importação e não informado dados de II (NT2011/004) |
| GI10a | I10a | vProd (id:I11) difere de vUnCom (id:I10a) * qCom (id:I10) Obs.: 1. O valor resultante de vUnCom (id:I10a) * qCom (id:I10) deve ser arredondado para um valor numérico com duas decimais; 2. Considerar uma tolerância de R\$ 0,01 para mais ou para menos na validação. | 629 | Rejeição: Valor do Produto difere do produto Valor Unitário de Comercialização e Quantidade Comercial (NT2011/004) |
| GI12 | I12 | Se informada a TAG cEANtrib: - cEANtrib com zeros ou dígito de controle inválido (NT2011/004) | 612 | Rejeição: cEANtrib inválido (NT2011/004) |
| GI14a | I14a | vProd (id:I11) difere de vUnTrib (id:I14a) * qTrib (id:I14) Obs.: 1. O valor resultante de vUnTrib (id:I14a) * qTrib (id:I14) deve ser arredondado para um valor numérico com duas decimais; 2. Considerar uma tolerância de R\$ 0,01 para mais ou para menos na validação. | 630 | Rejeição: Valor do Produto difere do produto Valor Unitário de Tributação e Quantidade Tributável (NT2011/004) |
| GW07 | | Total dos Produtos e Serviços (id:W07) difere do somatório do valor dos itens (id:I11) sujeitos ao ICMS. Considerar somente os valores dos itens com a TAG indTot (id:I17b) = 1 (*3) (NT2011/004) | 564 | Rejeição: Total do Produto / Serviço difere do somatório dos itens |
| GW11 | | Total do vII (id:W11) difere do somatório do valor dos itens (id:P04) (*3) | 601 | Rejeição: Total do II difere do somatório dos itens (NT2011/004) |
| GW13 | | Total do vPIS (id:W13) difere do somatório do valor dos itens | 602 | Rejeição: Total do PIS difere do somatório dos itens |
| GW14 | | Total do vCOFINS (id:W14) difere do somatório do valor dos itens (id:S11) (*3) de item sujeito ao ICMS (existe grupo ICMS) | 603 | Rejeição: Total do COFINS difere do somatório dos itens sujeitos ao ICMS (NT2011/004) |
| GW15 | | Total do vOutro (id:W15) difere do somatório do valor dos itens (id:I17a) (*3) | 604 | Rejeição: Total do vOutro difere do somatório dos itens (NT2011/004) |
| GW16 | | Total do vNF (id:W16) difere do somatório de: (+) vProd (id:W07) (-) vDesc (id:W10) (+) vST (id:W06) (+) vFrete (id:W08) (+) vSeg (id:W09) (+) vOutro (id:W15) | 610 | Rejeição: Total da NF difere do somatório dos Valores que compõe o valor Total da NF. (NT2011/004) |

| # | Campo | Regra de Validação | Msg | Descrição Erro |
|------|-------|--|-----|--|
| | | (+) vII (id:W11) (+) vPI (id:W12) (+) vServ (id:W18) (*3) | | |
| GW18 | | Total do vServ (id:W18) difere do somatório do valor dos itens do vProd (id:I11) de item sujeito ao ISSQN (*3) | 605 | Rejeição: Total do vServ difere do somatório do vProd dos itens sujeitos ao ISSQN (NT2011/004) |
| GW19 | | Total do vBC (id:W19) difere do somatório do valor dos itens (id:U02) de item sujeito ao ISSQN (*3) | 606 | Rejeição: Total do vBC do ISS difere do somatório dos itens (NT2011/004) |
| GW20 | | Total do vISS (id:W20) difere do somatório do valor dos itens (id:U04) de item sujeito ao ISSQN (*3) | 607 | Rejeição: Total do ISS difere do somatório dos itens (NT2011/004) |
| GW21 | | Total do vPIS (id:W21) difere do somatório do valor dos itens (id:Q09) de item sujeito ao ISSQN (*3) | 608 | Rejeição: Total do PIS difere do somatório dos itens sujeitos ao ISSQN (NT2011/004) |
| GW22 | | Total do vCOFINS (id:W22) difere do somatório do valor dos itens (id:S11) de item sujeito ao ISSQN (*3) | 609 | Rejeição: Total do COFINS difere do somatório dos itens sujeitos ao ISSQN (NT2011/004) |
| J02a | | Chave de Acesso com dígito verificador inválido (NT2011/004) | 236 | |
| J02b | | Chave de Acesso inválida (Código UF inválido) (NT2011/004) | 614 | |
| J02c | | Chave de Acesso inválida (Ano < 05 ou Ano maior que Ano corrente) (NT2011/004) | 615 | |
| J02d | | Chave de Acesso inválida (Mês =0 ou Mês > 12) (NT2011/004) | 616 | |
| J02e | | Chave de Acesso inválida (CNPJ zerado ou dígito inválido) (NT2011/004) | 617 | |
| J02f | | Chave de Acesso inválida (modelo diferente de 55) (NT2011/004) | 618 | |
| J02g | | Chave de Acesso inválida (número NF = 0) (NT2011/004) | 619 | |

Regras de validação Nota Técnica 2011/005:

| # | Campo | Regra de Validação | Msg | Descrição Erro |
|-------|-------|--|-----|--|
| GI10a | I10a | Se NF-e Normal (finNFe=1) : vProd (id:I11) difere de vUnCom (id:I10a) * qCom (id:I10) Obs.: 1. O valor resultante de vUnCom (id:I10a) * qCom (id:I10) deve ser arredondado para um valor numérico com duas decimais; 2. Considerar uma tolerância de R\$ 0,01 para mais ou para menos na validação. | 629 | Rejeição: Valor do Produto difere do produto Valor Unitário de Comercialização e Quantidade Comercial (NT2011/005) |
| GI14a | I14a | Se NF-e Normal (finNFe=1) : vProd (id:I11) difere de vUnTrib (id:I14a) * qTrib (id:I14) Obs.: 1. O valor resultante de vUnTrib (id:I14a) * qTrib (id:I14) deve ser arredondado para um valor numérico com duas decimais; 2. Considerar uma tolerância de R\$ 0,01 para mais ou para menos na validação. | 630 | Rejeição: Valor do Produto difere do produto Valor Unitário de Tributação e Quantidade Tributável (NT2011/005) |
| GW16 | | Se NF-e de Saída (tpNF=1) : Total do vNF (id:W16) difere do somatório de: (+) vProd (id:W07) (-) vDesc (id:W10) (+) vST (id:W06) | 610 | Rejeição: Total da NF difere do somatório dos Valores compõe o valor Total da NF. (NT2011/005) |

| # | Campo | Regra de Validação | Msg | Descrição Erro |
|---|-------|---|-----|----------------|
| | | (+) vFrete (id:W08) (+) vSeg (id:W09) (+) vOutro (id:W15) (+) vII (id:W11) (+) vIPI (id:W12) (+) vServ (id:W18) (*3) <u>Exceção – Faturamento direto de veículos novos:</u> Se NF-e de Saída (tpNF=1, id:B11) e se informada operação de Faturamento Direto para veículos novos (tpOp = 2, id:J02): Total do vNF (id:W16) difere do somatório de: (+) vProd (id:W07) (-) vDesc (id:W10) (+) vFrete (id:W08) (+) vSeg (id:W09) (+) vOutro (id:W15) (+) vII (id:W11) (+) vIPI (id:W12) (+) vServ (id:W18) (*3) | | |

(*1) Não validar o dígito de controle para os Códigos de Município que seguem: 2201919 - Bom Princípio do Piauí/PI; 2202251 - Canavieira /PI; 2201988 - Brejo do Piauí/PI; 2611533 – Quixaba/PE; 3117836 - Cônego Marinho/MG; 3152131 - Ponto Chique/MG; 4305871 – Coronel Barros/RS; 5203939 - Buriti de Goiás/GO; 5203962 – Buritinópolis/GO.

(*3) Considerar uma tolerância de R\$ 1,00 para mais ou para menos.